

Izdota 17.06.2013.

Eurosystem system Polska Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 13  
46-055 Przywory  
Polija  
VAT PL9372516153  
REGON 240529246



13

### Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar III pielikumu Regulā (ES) Nr. 305/2011

Nr. DoP 1-17062013-33

Produktam

## Eurovent ANTICON 110

1. Produkta veids: produkta veida unikālais identifikācijas kods	Eurovent ANTICON 110 nr.1-17062013-33 nolīgums pie EN 13859-1; ZA.1:
2. Partijas tips vai sērijas numurs, vai kāds cits elements, kas ļauj identificēt būvizstrādājumu, kā noteikts punktā 11 (4)	Piemērs + (partijas nr. Sk. uz iepakojuma)
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantošanas veids vai veidi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	EN 13859-1:2010 Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes-Definīcijas un raksturlielumi izolācijas slāņiem - 1.daļa: Izolācijas slānis jumta klājumam, jumta apakš klājs slīpajiem jumtiem, uzklāšana uz spārēm, apakš klājam nepieciešama ventilācijas atstarpe.
4. Nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktdrese ražotāja dati, kā noteikts punktā 11 (2)	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polija VAT PL9372516153
5. Kontaktdrese vajadzības gadījumā: nosaukums un kontakta adrese, kā arī pilnvarotais pārstāvis, kas noteikti ar punktu 12 (2)	Nav būtiski

T. +48 77 427 13 60, 77 427 13 61  
F. +48 77 427 13 66  
[office@eurosystempolska.pl](mailto:office@eurosystempolska.pl)

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej KRS 0000270678  
Kapitał zakładowy 100 000,00 zł  
Prezes Zarządu Marcin Świerta

Deutsche Bank PBC S.A. O. Opole, SWIFT DEUTPLPK  
Konto PLN: 35 1910 1048 2513 0000 3229 0001  
Konto EUR: 08 1910 1048 2513 0000 3229 0002  
Konto USD: 78 1910 1048 2513 0000 3229 0003

6. AVCP: Būvniecības sistēma vai sistēmas novērtējums un ekspluatācijas īpašību noturības pārbaude produktam, kā noteikts IN CPR, V PIELIKUMS	SISTĒMA 3
7. Pilnvarotā institūcija: būvizstrādājuma deklarētie rādītāji atbilst noteiktajiem standartiem	EN 13859-1:2010 Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes - Definīcijas un raksturlielumi izolācijas slāņiem-1.daļa: Izolācijas slāņi jumta klājumam. Šādi pilnvarotā iestāde ir veikusi pārbaudi pēc sistēmā 3. CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. Prazska 16, Hostivar 102 21 Praha 10 Czech Republic, identification number: 1390

#### 8. DEKLARĒTĀ VEIKTSPĒJA

Raksturlielumi	Saskaņotā tehniskā specifikācija	Vērtības	Klase / vērtība
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	F	KLASE
Ūdens caulaidības pretestība	EN 1928	W1	KLASE
Stiepes izturība MD	EN 12311-1 EN 13859-1	540N/50MM (+/-80N/50MM)	MDV
Stiepes izturība CD	EN 12311-1 EN 13859-1	360N/50MM (+/-95N/50MM)	MDV
Stiepes deformācija MD	EN 12311-1 EN 13859-1	15% (+/-20%)	MDV
Stiepes deformācija CD	EN 12311-1 EN 13859-1	10% (+/-20%)	MDV
Pārraušanas pretestība MD	EN 12310-1 EN 13859-1/B	200N(+/-50N)	MDV
Pārraušanas pretestība CD	EN 12310-1 EN 13859-1/B	150N(+/-55N)	MDV
Lokanība pie zemām t <sup>0</sup>	EN 1109	PIE -20 .C ATBILST	LMV

Raksturlielumi	Saskaņotā tehniskā specifikācija	Vērtības	Klase / vērtība
Mākslīgā noārdīšanās pēc ilgtermiņa iedarbības kombinācijā ar UV starojumu un paaugstinātas temperatūras svārstībām	grafiks C, EN 13859-1		
Ūdens caurlaidības pretestība	EN 1928	W1	KLASE
Stiepes izturība MD izmaiņas	EN 12311-1 EN 13859-1	<30%	MLV
Stiepes izturība CD izmaiņas	EN 12311-1 EN 13859-1	<30%	MLV
stiepes deformācija MD izmaiņas	EN 12311-1 EN 13859-1	<35%	MDV
stiepes deformācija CD izmaiņas	EN 12311-1 EN 13859-1	<35%	MDV
Garums	EN 1848-2	50M (-0%)	MLV
Platums	EN 1848-2	1,5M (-0%) VAI 3,0 (-0%)	MLV
Masa uz laukuma vienību	EN 1848-2	110G/M <sup>2</sup> (+/-30%)	MDV
Precizitāte	EN 1848-2	ATBILST	MDV
Ūdens tvaika aurlaidība īpašības	EN 12572/C	SD=55M (+/-15M)	MDV
Ūdens necaurlaidību vīlēm		NPD	
Bīstamas vielas		NPD	

9. Deklarācija: sadaļā 1 un 2 identificēto produktu rādītāji ir saskaņā ar deklarētajām ekspluatācijas īpašībām 9 punktā. Šī veiktspēju deklarācija ir izdota vienīgi uz šī ražotāja produktu, kas identificējams 4 punktā.

Marcin Świerta  
President



T. +48 77 427 13 60, 77 427 13 61  
F. +48 77 427 13 66  
[office@eurosystempolska.pl](mailto:office@eurosystempolska.pl)

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej KRS 0000270678  
Kapitał zakładowy 100 000,00 zł  
Prezes Zarządu Marcin Świerta

Deutsche Bank PBC S.A. O. Opole, SWIFT DEUTPLPK  
Konto PLN: 35 1910 1048 2513 0000 3229 0001  
Konto EUR: 08 1910 1048 2513 0000 3229 0002  
Konto USD: 78 1910 1048 2513 0000 3229 0003